

# NEWS RELEASE



【報道関係各位】

2016年3月16日  
一般財団法人 日本気象協会

## 2016年桜開花予想(第5回)

### ～まもなくサクラサク！ 3連休に開花のたよりが届きそう～


一般財団法人 日本気象協会（本社：東京都豊島区、会長：縄野 克彦、以下「日本気象協会」）は、2016年3月16日（水）に日本全国88地点の桜（ソメイヨシノほか）の開花予想（第5回）を発表します。

また、桜の開花予想が実施10年目となる今年は初の取り組みとして、「日本三大桜」と呼ばれている福島県の「三春滝桜」（みはるたきざくら：ベニシダレザクラ）、山梨県の「山高神代桜」（やまたかじんだいざくら：エドヒガンザクラ）、岐阜県の「根尾谷 淡墨桜」（ねおだに うすずみざくら：エドヒガンザクラ）の開花予想も発表します。

開花予想は、JWA公開HP(<http://www.jwa.or.jp/>)や、天気予報専門サイト『tenki.jp』(<http://www.tenki.jp/sakura/>)にて無料で公開しています。

#### (1) 概況

2016年の桜（ソメイヨシノほか）の開花はまもなくスタートする見込みです。多くの地域では、平年並みか平年よりも2日～5日ほど早く開花するでしょう。春分の日（3月20日）には名古屋と愛媛県の宇和島、21日には東京（千代田区）、岐阜で開花する見込みです。その後、九州、中国、近畿地方から開花のたよりが届くでしょう。また、3月中に満開を迎えるところもあり、4月上旬には北陸地方まで満開の桜が広がる見込みです。



2016年 桜開花予想前線図

#### ●日本気象協会 長期予報

気温	3月	4月	5月	～桜開花予想チームのコメント～
北日本	平年並	平年並	平年並か高い	3連休前の気温がこれまでの予想よりさらに高くなる ことが予想されるため、前回発表の予想開花日より 1～2日程度早まる場所がありました。4月、5月の 気温は平年並みか高く、多くのところで平年より早く 開花や満開を迎えるでしょう。
東日本	平年並	平年並か高い	平年並か高い	
西日本	平年並	平年並か高い	平年並か高い	

## (2) 3連休前に気温上昇！ 一気にサクラサク気候へ

春を感じさせる暖かさから一転、3月8日頃からの1週間は寒気の影響で全国的に気温が下がりました。特に関東地方では雪が混じるほどの真冬の寒さとなりました。この先、今週末にかけては気温が上昇して暖かさが続き、3連休には桜前線がスタートするでしょう。関東より西のエリアでは3月末から4月第1週には満開を迎えるところが多いため、お花見は早めに計画することをおすすめします。

4月も、気温の変動を繰り返しながらも上旬の気温は高くなるため、長野県、北陸、東北地方では平年より3日～7日ほど早く開花するところもあるでしょう。北海道の開花日も平年より早いところが多い見込みです。北海道ではゴールデンウィークに見ごろを迎えるところが多いでしょう。

## (3) 桜開花予想のたより (リレートーク)

### 桜開花予想のたより リレートーク



札幌管区気象台構内の標本木（ソメイヨシノ）の様子です。（3月14日撮影）  
まだ40cmほど積雪があるため、桜を含め、生き物たちの春の目覚めはもう少し先になりそうです。



日本気象協会  
北海道支社  
気象予報士 持田 浩



名古屋市内の桜（ソメイヨシノ）の様子です。（3月13日撮影）  
先週の暖かさで先が割れ、ピンク色の濃くなったつぼみがいくつか見られます。



日本気象協会  
中部支社  
気象予報士 諸原 慎之介





別紙

●各地の桜（ソメイヨシノほか）の2016年予想開花日・予想満開日（3月16日発表）

※平年（昨年）差の「-」は平年（昨年）よりも早く、「+」は平年（昨年）よりも遅いことを表します。  
 ※平年値や昨年度値は、気象庁・各自治体や名所の値を用い、平年値のない地点は過去の観測データを基に算出しました。  
 ※満開を観測していない地点と過去の観測の記録がない地点は、予想満開日は発表しません。  
 ※長野県伊那市（高遠城址公園）はタカトオコヒガンザクラ、北海道稚内市、留萌市、旭川市、網走市、帯広市、釧路市、浦河町はエゾヤマザクラ、根室市はチシマザクラ、その他の各地はソメイヨシノを対象としています。

九州地方	地点	予想開花日	平年差(日)	昨年差(日)	予想満開日	平年差(日)	昨年差(日)
福岡県	福岡市	3月22日	-1	0	4月1日	0	+3
大分県	大分市	3月25日	+1	-1	4月5日	+2	+2
長崎県	長崎市	3月25日	+1	+3	4月3日	0	+3
佐賀県	佐賀市	3月26日	+2	+4	4月4日	+1	+4
熊本県	熊本市	3月23日	0	+2	4月2日	+1	+2
宮崎県	宮崎市	3月27日	+3	+5	4月7日	+5	+6
宮崎県	都城市（母智丘公園）	3月27日	+3	+5	4月3日	+3	+5
鹿児島県	鹿児島市	3月29日	+3	+8	4月8日	+4	+8
気象予報士 コメント	日本気象協会 九州支社 福岡では桜のつぼみが膨らみ、先がピンク色に染まったものも見られ始めました。この先、暖かい日が多くなり、来週には開花のたよりが続々と届きそうです。4月上旬には各地で満開を迎える見込みです。						

四国地方	地点	予想開花日	平年差(日)	昨年差(日)	予想満開日	平年差(日)	昨年差(日)
香川県	高松市	3月26日	-2	+2	4月3日	-2	+2
徳島県	徳島市	3月27日	-1	-1	4月4日	-1	+1
愛媛県	松山市	3月23日	-2	-4	4月2日	-2	+1
愛媛県	宇和島市	3月20日	-2	-1	3月30日	-2	-3
高知県	高知市	3月22日	0	0	3月31日	+1	+1
高知県	宿毛市	3月24日	+1	+2	---	---	---
気象予報士 コメント	日本気象協会 四国支店 この先は春本番の暖かさとなる日が多いでしょう。そのため、開花日、満開日ともに前回予想より早くなったところが多くなりました。来週には各地で平年よりやや早く、桜が咲き始めそうです。						

中国地方	地点	予想開花日	平年差(日)	昨年差(日)	予想満開日	平年差(日)	昨年差(日)
広島県	広島市	3月26日	-1	+2	4月3日	-1	+4
岡山県	岡山市	3月26日	-3	-2	4月3日	-3	+1
島根県	松江市	3月27日	-4	-2	4月4日	-4	+2
鳥取県	鳥取市	3月27日	-4	-1	4月4日	-3	+3
山口県	下関市	3月28日	+1	+3	4月5日	0	+4
山口県	岩国市 （錦帯橋・吉香公園）	3月25日	-2	-2	4月3日	-2	+2
気象予報士 コメント	日本気象協会 中国支店 3月中旬に入って中国地方は、日差しがあっても風が冷たい日が多く、花芽も縮こまりがちでした。ただ、この先1週間は春本番の暖かさが戻り、つぼみが大きく膨らむでしょう。						

近畿地方	地点	予想開花日	平年差(日)	昨年差(日)	予想満開日	平年差(日)	昨年差(日)
大阪府	大阪市	3月24日	-4	-2	4月2日	-3	+1
滋賀県	彦根市	3月28日	-5	-3	4月5日	-4	+1
京都府	京都市	3月25日	-3	-2	4月2日	-3	+1
兵庫県	神戸市	3月24日	-4	-3	4月2日	-3	0
兵庫県	姫路市（姫路城）	3月25日	-4	-3	4月4日	-3	+2
奈良県	奈良市	3月25日	-4	-2	4月2日	-3	+2
和歌山県	和歌山市	3月22日	-4	-1	4月1日	-3	+2
気象予報士 コメント	日本気象協会 関西支社 先週末に寒の戻りはありましたが、この先は4月並みの暖かさになる日が多いでしょう。このため、桜のつぼみの膨らむスピードは加速し、平年より早く咲き始める見込みです。来週の半ばには南部や中部で花開きははじめ、4月第1週の土日は満開の桜が楽しめます。						



東海地方	地点	予想開花日	平年差(日)	昨年差(日)	予想満開日	平年差(日)	昨年差(日)
愛知県	名古屋市	3月20日	-6	-1	3月31日	-3	+1
静岡県	静岡市	3月24日	-1	+2	4月2日	-1	+1
静岡県	浜松市(浜松城公園)	3月26日	-1	+4	4月4日	0	+5
岐阜県	岐阜市	3月21日	-5	-2	3月31日	-4	+1
岐阜県	高山市	4月10日	-5	-2	4月15日	-5	-2
三重県	津市	3月28日	-2	-1	4月3日	-2	+3
気象予報士 コメント	日本気象協会 中部支社 先週の暖かさで、平野部のつぼみは勢いよく生長しています。この先1週間もポカポカ陽気になる日がありそうで、予想開花日は早まっています。名古屋市は20日に開花、その後、岐阜市・静岡市と続くでしょう。						

関東地方	地点	予想開花日	平年差(日)	昨年差(日)	予想満開日	平年差(日)	昨年差(日)
東京都	千代田区	3月21日	-5	-2	3月29日	-5	0
東京都	八王子市	3月25日	-3	-2	---	---	---
茨城県	水戸市	3月28日	-5	-2	4月5日	-3	+1
栃木県	宇都宮市	3月29日	-3	-1	4月5日	-3	+3
群馬県	前橋市	3月29日	-2	+1	4月5日	-1	+4
埼玉県	熊谷市	3月27日	-2	0	4月4日	-1	+5
埼玉県	さいたま市(大宮公園)	3月25日	-1	-1	---	---	---
千葉県	銚子市	3月30日	-1	0	4月7日	-1	+1
神奈川県	横浜市	3月23日	-3	0	3月31日	-3	0
神奈川県	小田原市 (小田原城址公園)	3月25日	-1	+2	4月2日	-1	+2
東京都	八丈島(八丈植物公園)	4月2日	+2	+5	4月11日	+2	---
気象予報士 コメント	日本気象協会 本社 この先は、春本番の陽気が戻り、桜のつぼみは開花に向けてラストスパートにかかる見込みです。21日には東京の桜が開花し、3月末にかけて各地の桜が咲き始めるでしょう。新年度の開始にあわせて、各地で見ごろを迎えそうです。						

甲信地方	地点	予想開花日	平年差(日)	昨年差(日)	予想満開日	平年差(日)	昨年差(日)
山梨県	甲府市	3月24日	-3	-1	3月31日	-3	0
長野県	長野市	4月6日	-7	+2	4月11日	-6	+1
長野県	大町市 (大町山岳博物館)	4月13日	-6	-4	4月19日	-3	-3
長野県	飯山市(飯山城址公園)	4月13日	-4	-2	---	---	---
長野県	松本市(松本城)	4月3日	-7	-1	4月8日	-7	0
長野県	上田市(上田城跡公園)	4月2日	-7	0	4月6日	-7	0
長野県	小諸市(懐古園)	4月9日	-6	0	4月16日	-5	-1
長野県	諏訪市(高島公園)	4月7日	-5	+1	---	---	---
長野県	伊那市(高遠城址公園)	4月6日	-6	+1	4月11日	-6	+2
長野県	飯田市(大宮通り)	3月30日	-5	0	4月4日	-5	+1
長野県	飯田市(天竜峡)	3月28日	-3	0	---	---	---
気象予報士 コメント	日本気象協会 長野支店 先週末の気温の上昇が予想外に鈍かったため、つぼみの膨らみも少し足踏み。それでも、平年より3日から7日早く開花する見込みです。						

北陸地方	地点	予想開花日	平年差(日)	昨年差(日)	予想満開日	平年差(日)	昨年差(日)
新潟県	新潟市	4月5日	-4	+3	4月10日	-4	+1
新潟県	上越市(高田公園)	4月3日	-5	+1	4月7日	-6	-2
富山県	富山市	3月31日	-5	-1	4月7日	-3	+3
富山県	高岡市(高岡古城公園)	4月3日	-3	0	4月7日	-3	+1
石川県	金沢市	3月31日	-4	0	4月7日	-3	+3
石川県	輪島市	4月4日	-5	0	---	---	---
福井県	福井市	3月29日	-5	-2	4月4日	-5	+1



気象予報士 コメント	日本気象協会 新潟支店 この先、新潟でも春らしい暖かな陽気が予想される見込みです。桜のつぼみも順調に膨らんで、4月の入学式前には花を咲かせる見込みです。
	日本気象協会 北陸支店 先日からの寒気の流れ込みで、つぼみの膨らみも足踏み状態です。ただ、今週後半から気温が上昇する予想ですので、開花は平年より3日から5日早くなる見込みです。

東北地方	地点	予想開花日	平年差(日)	昨年差(日)	予想満開日	平年差(日)	昨年差(日)
宮城県	仙台市	4月5日	-6	+2	4月10日	-6	+1
青森県	青森市	4月21日	-3	+7	4月26日	-3	+7
青森県	弘前市(弘前公園)	4月19日	-4	+3	4月25日	-3	+2
青森県	八戸市	4月18日	-5	+2	---	---	---
秋田県	秋田市	4月14日	-4	+3	4月19日	-3	+4
秋田県	仙北市 (角館・桧木内川堤)	4月21日	-3	+4	4月25日	-3	+4
岩手県	盛岡市	4月15日	-6	+6	4月21日	-4	+5
岩手県	北上市(北上展勝地)	4月16日	-4	+6	4月23日	-3	+5
岩手県	大船渡市	4月7日	-7	+5	---	---	---
山形県	山形市	4月10日	-5	0	4月14日	-5	-1
山形県	酒田市(日和山公園)	4月10日	-4	+6	4月15日	-3	+2
福島県	福島市	4月3日	-6	+1	4月7日	-6	+1
福島県	いわき市(小名浜)	4月3日	-3	+2	4月8日	-4	0

気象予報士 コメント	日本気象協会 東北支局 この1週間は低気圧が日本の南を進み寒気が流れ込み、気温は平年を少し下回る日がありました。向こう1カ月の気温は一時的な寒気の流れ込みはあるものの平年並みか高い予想です。このため、桜の開花は早いところが多い見込みです。福島県内では4月初めには咲き出すところがあるでしょう。
---------------	---

北海道地方	地点	予想開花日	平年差(日)	昨年差(日)	予想満開日	平年差(日)	昨年差(日)
北海道	札幌市	5月2日	-1	+10	5月5日	-2	+9
北海道	稚内市	5月12日	-2	+10	5月16日	-1	+11
北海道	留萌市	5月6日	-3	+8	5月10日	-2	+9
北海道	旭川市	5月4日	-1	+7	5月6日	-1	+8
北海道	倶知安町	5月7日	0	+6	5月11日	-2	+7
北海道	網走市	5月10日	-1	+10	5月13日	-1	+10
北海道	帯広市	5月4日	0	+8	5月7日	0	+9
北海道	釧路市	5月15日	-2	+6	5月18日	-2	+6
北海道	根室市	5月17日	-1	+7	5月23日	-1	+8
北海道	室蘭市	5月3日	-3	+5	5月8日	-3	+6
北海道	浦河町	5月7日	-2	+6	5月11日	-1	+7
北海道	函館市	4月27日	-3	+6	5月2日	-2	+8
北海道	松前町(松前公園)	4月26日	-4	+7	---	---	---

気象予報士 コメント	日本気象協会 北海道支社 太平洋側では積雪が消えたところがありますが、日本海側の多雪地帯はまだ50cm前後の積雪があります。今後は雪解けのペースは例年より早くなりそうですが、桜の目覚めはもう少し先になりそうです。
---------------	---

### 【桜の開花日・満開日に関する言葉の説明】

平年：1981～2010年の平均値

- かなり早い : 平年よりも7日以上早い
- 早い : 平年よりも3日から6日早い
- 平年並 : 平年との差が2日以内
- 遅い : 平年よりも3日から6日遅い
- かなり遅い : 平年よりも7日以上遅い



## ●日本三大桜 開花予想

	都道府県	地点	予想開花日	平年差(日)	昨年差(日)	予想満開日	平年差(日)	昨年差(日)
三春滝桜	福島県	三春町	4月10日	---	+6	4月15日	---	+1
山高神代桜	山梨県	北杜市	3月26日	---	-3	3月31日	---	-1
根尾谷淡墨桜	岐阜県	本巣市	3月28日	---	-6	4月1日	---	-8

※日本三大桜は平年値なし

### 【日本三大桜について】

日本三大桜は、福島県三春町の「三春滝桜」(ベニシダレザクラ)、山梨県北杜市の「山高神代桜」(エドヒガンザクラ)、岐阜県本巣市の「根尾谷 淡墨桜」(エドヒガンザクラ)を指します。いずれの桜も、大正11年(1922年)に国の天然記念物に指定されています。樹齢が1000年以上で、幹回りが9メートル以上あります。

日本三大桜の開花にあたり、地元自治体やお寺の住職の方々のご同意を得て、過去の長年にわたる開花日や満開日の観測データを使わせていただき、それぞれの桜の開花日や満開日に関する独自の予測式を作成しました。開花時期には日本気象協会の気象予測を用い、地元自治体やお寺の住職の方々のご協力も得ながら、精度の良い開花予測を提供したいと考えております。

日本気象協会は企業メッセージ「ハーモナビリティ」の考えのもと、“お天気コンシェルジュ”として、日々の生活に役立つ気象情報や防災情報、四季の変化を楽しむ季節情報などを提供することで、利用者の生活を豊かにする新しい価値を届けていきます。

※本報道発表資料は報道機関ならびにニュースメディア向け資料です。日本気象協会の許可なく広告および販促活動にデータ、グラフ等を利用することを禁じます。



## 2016年 桜開花予想に関するよくあるご質問

日本気象協会の桜開花予想について、よくあるご質問をまとめました。

### Q1：桜開花予想の発表のスケジュールは？

A1：第1回は2月3日(水)、第2回は2月24日(水)、以降、3月から4月下旬まで毎週水曜日に発表します。2月中は【〇月〇日頃】として開花時期の傾向を発表し、3月以降は【開花日〇月〇日】【満開日〇月〇日】の形で発表します。

### Q2：日本気象協会の開花予想の特徴は？

A2：各地気象台の標本木や公園などの協力機関による正確な観測データを重視した、気象学的根拠に基づいた予想を出しています。

### Q3：開花日・満開日の基準は？

A3：気象庁の観測基準と同じです。開花日は標本木で5～6輪以上の花が咲いた状態となった最初の日、満開日は標本木で80%以上のつぼみが開いた状態となった最初の日です。

### Q4：予想する地点数は？

A4：2月中に発表する開花時期の傾向は48地点、3月以降に発表する開花日・満開日予想は全国で約90地点を発表します。予想地点約90地点は、各地気象台が観測する標本木53地点と自治体・公園などの協力機関から観測データを得られる35地点を対象としています。これらに今年から日本三大桜の3地点が加わります。

### Q5：日本気象協会の桜開花予想の手法は？

A5：独自手法を用いて開花予想をおこなっています。独自手法とは、花芽の生育過程に大きな影響を与える、秋以降の気温経過に重点を置いた独自の予測式を用いるものです。

2015年の桜開花/満開予想の平均誤差は、開花予想、満開予想ともに3.0日でした。東海・関東地方や北海道の開花直前の気温が予想より高い状態が続き、予想より数日早い開花になったため誤差が生じました。

### Q6：開花予想に使うデータは？

A6：①前年秋から予想作業日前までの気温観測値

②予想作業日から開花時期までの気温予測値（当協会ポイント予報および長期予報）を使用しています。

桜の開花時期には、前年の秋から春にかけての気温が大きく影響します。桜の花芽（はなめ）は前年の夏に形成され、その後、休眠に入ります。冬になって一定期間の低温にさらされると、花芽は休眠から覚めます（休眠打破）。休眠から覚めた後は、気温の上昇とともに生長し開花しますが、気温が高いほど花芽の生長が早く進み、開花が早まると考えられています。

### Q7：長期予報の「北日本」「東日本」「西日本」の区分はどこ？

A7：気象庁が用いる範囲の通りです。北日本には北海道と東北地方、東日本には関東甲信・北陸・東海地方、西日本には近畿・中国・四国・九州北部地方・九州南部が含まれます。

### Q8：開花予想はどこで見られる？

A8：JWA 公開 HP (<http://www.jwa.or.jp/>)、tenki.jp (<http://www.tenki.jp/sakura/>)、でご利用いただけます。tenki.jp では、開花（満開）の予測だけでなく、3月以降は、全国のお花見ポイントの実況や見どころ情報も提供します。

以上