

NEWS RELEASE



【報道関係各位】

2016年3月30日
一般財団法人 日本気象協会

2016年桜開花予想(第7回)

～福岡・宇和島で満開！まもなく、東北南部からも開花のたよりが届くでしょう～

一般財団法人 日本気象協会（本社：東京都豊島区、会長：繩野 克彦、以下「日本気象協会」）は、2016年3月30日（水）正午現在での日本全国88地点の桜（ソメイヨシノほか）の開花予想（第7回）を発表します。

また、桜の開花予想が実施10年目となる今年初の取り組みとして、「日本三大桜」と呼ばれている福島県の「三春滝桜」（みはるたきざくら：ベニシダレザクラ）、山梨県の「山高神代桜」（やまたかじんだいざくら：エドヒガンザクラ）、岐阜県の「根尾谷 淡墨桜」（ねおだに うすずみざくら：エドヒガンザクラ）の開花予想も発表します。


開花予想は、日本気象協会公開HP (<http://www.jwa.or.jp/>) や、天気予報専門サイト『tenki.jp』 (<http://www.tenki.jp/sakura/>) にて無料で公開しています。

(1) 概況

福岡と宇和島では本日、全国のトップを切って満開が発表されました。先週、開花を迎えた関東より西の多くの地域では、今週の後半から見ごろを迎えるでしょう。

2016年の桜前線は現在、長野県の南部や北陸地方まで進み、まもなく東北部へ到達する見込みです。また、三大桜の「根尾谷 淡墨桜」は28日、「山高神代桜」は29日に開花が発表されました。

先週は全国的に冷え込みましたが、この先4月にかけて気温は平年よりかなり高くなる場所もあるでしょう。このため、東北北部は4月中旬、北海道では4月下旬に、平年より早いお花見シーズンが始まる見込みです。



2016年 桜開花予想前線図

●日本気象協会 長期予報

気温	4月	5月	～桜開花予想チームのコメント～
北日本	高い	平年並か高い	前回予想よりも4月上旬の気温は高くなり、この暖かさは中旬まで続く見込みです。東北北部および北海道で、開花日・満開日とも前回予想より2日前後早まるでしょう。
東日本	高い	平年並か高い	
西日本	平年並か高い	平年並か高い	

(2) 今週末は、関東以西で桜が満開に！

先週の後半は寒気が流れ込み、全国的に気温が下がりました。北海道や北陸地方では雪が降ったところもありました。そのため、桜前線の進み具合は少し足踏み状態となりました。ただ、今週の後半から週末にかけて全国的に気温が上がり、関東より西の地域では20度を超えるところもあるでしょう。今週末は広い範囲で満開の桜を楽しむ声が聞こえてきそうです。また、東北南部からまもなく開花のたよりが届くでしょう。

4月中旬から下旬の気温は平年並みか高い見込みです。5月は数日の周期で天気が変わりますが、全国的に暖かくなるでしょう。この暖かさで、北海道の開花・満開はさらに早くなり、札幌では4月末までに開花する見込みです。

(3) 桜開花予想のたより (リレートーク)


桜開花予想のたより リレートーク



東京都千代田区の靖国神社の標本木（ソメイヨシノ）の様子です。(3月30日撮影) 一部の枝ではたくさん咲いており、満開まであと一歩です。



日本気象協会
本社
気象予報士 渡邊 彩



大阪城の西の丸庭園にある標本木（ソメイヨシノ）の様子です。(3月29日撮影) ライトアップの準備も進んでいるようです。このあと満開まで一気に進みそうです。



日本気象協会
関西支社
気象予報士 安野 加寿子





別紙

●各地の桜（ソメイヨシノほか）の2016年予想開花日・予想満開日（3月30日発表）

※平年（昨年）差の「-」は平年（昨年）よりも早く、「+」は平年（昨年）よりも遅いことを表します。
 ※平年値や昨年値は、気象庁・各自治体や名所の値を用い、平年値のない地点は過去の観測データを基に算出しました。
 ※満開を観測していない地点と過去の観測の記録がない地点は、予想満開日は発表しません。
 ※長野県伊那市（高遠城址公園）はタカトオコヒガンザクラ、北海道稚内市、留萌市、旭川市、網走市、帯広市、釧路市、浦河町はエゾヤマザクラ、根室市はチシマザクラ、その他の各地はソメイヨシノを対象としています。
 ※予想開花日、予想満開日の（ ）はすでに開花や満開になった地点です。

九州地方	地点	予想開花日	平年差(日)	昨年差(日)	予想満開日	平年差(日)	昨年差(日)
福岡県	福岡市	(3月19日)	-4	-3	(3月30日)	-2	+1
大分県	大分市	(3月28日)	+4	+2	4月5日	+2	+2
長崎県	長崎市	(3月22日)	-2	0	4月2日	-1	+2
佐賀県	佐賀市	(3月23日)	-1	+1	4月3日	0	+3
熊本県	熊本市	(3月22日)	-1	+1	4月2日	+1	+2
宮崎県	宮崎市	(3月24日)	0	+2	4月5日	+3	+4
宮崎県	都城市（母智丘公園）	(3月25日)	+1	+3	4月3日	+3	+5
鹿児島県	鹿児島市	(3月27日)	+1	+6	4月6日	+2	+6
気象予報士 コメント	日本気象協会 九州支社 九州の各地ではすでに桜の開花が観測されました。先週の後半から寒の戻りがあり、これまで比較的ゆっくりと桜の花が開いてきましたが、この先は暖かい日が続くようになるため、急速に花が開き、今週末ごろには満開を迎えるところが多くなりそうです。						

四国地方	地点	予想開花日	平年差(日)	昨年差(日)	予想満開日	平年差(日)	昨年差(日)
香川県	高松市	(3月26日)	-2	+2	4月2日	-3	+1
徳島県	徳島市	(3月30日)	+2	+2	4月5日	0	+2
愛媛県	松山市	(3月23日)	-2	-4	4月2日	-2	+1
愛媛県	宇和島市	(3月20日)	-2	-1	(3月30日)	-2	-3
高知県	高知市	(3月24日)	+2	+2	3月31日	+1	+1
高知県	宿毛市	(3月19日)	-4	-3	---	---	---
気象予報士 コメント	日本気象協会 四国支店 向こう1週間、気温は平年より高い日が続き、一気に桜が咲き進んで各地で見ごろを迎え、満開のたよりも届くでしょう。ただ、今週後半は天気がぐずつきそうです。お花見の計画をたてるには、少しやさきもきしそうです。						

中国地方	地点	予想開花日	平年差(日)	昨年差(日)	予想満開日	平年差(日)	昨年差(日)
広島県	広島市	(3月23日)	-4	-1	4月2日	-2	+3
岡山県	岡山市	(3月26日)	-3	-2	4月4日	-2	+2
島根県	松江市	(3月23日)	-8	-6	4月2日	-6	0
鳥取県	鳥取市	(3月23日)	-8	-5	4月2日	-5	+1
山口県	下関市	(3月28日)	+1	+3	4月4日	-1	+3
山口県	岩国市 (錦帯橋・吉香公園)	(3月24日)	-3	-3	4月3日	-2	+2
気象予報士 コメント	日本気象協会 中国支店 この先も暖かな日が続き、各地の桜も一気に咲き進むでしょう。今週末には見ごろの桜を楽しめそうですが、雲の広がりやすい天気。今のところお花見は、晴れ間が出る土曜日がおすすです。						

近畿地方	地点	予想開花日	平年差(日)	昨年差(日)	予想満開日	平年差(日)	昨年差(日)
大阪府	大阪市	(3月23日)	-5	-3	3月31日	-5	-1
滋賀県	彦根市	3月31日	-2	0	4月3日	-6	-1
京都府	京都市	(3月23日)	-5	-4	3月31日	-5	-1
兵庫県	神戸市	(3月26日)	-2	-1	4月1日	-4	-1
兵庫県	姫路市（姫路城）	(3月24日)	-5	-4	4月1日	-6	-1
奈良県	奈良市	(3月23日)	-6	-4	4月1日	-4	+1
和歌山県	和歌山市	(3月22日)	-4	-1	3月30日	-5	0



気象予報士 コメント	日本気象協会 関西支社
	今週末にかけて4月中旬から下旬並みの暖かさが続きます。開花直後の寒の戻りに「びっくりぼん」だった桜も、満開に向けて一気に花開くでしょう。ただ、桜が咲き進むにつれて、花曇りの日が多くなりそうです。

東海地方	地点	予想開花日	平年差(日)	昨年差(日)	予想満開日	平年差(日)	昨年差(日)
愛知県	名古屋市	(3月19日)	-7	-2	3月31日	-3	+1
静岡県	静岡市	(3月27日)	+2	+5	4月1日	-2	0
静岡県	浜松市(浜松城公園)	(3月28日)	+1	+6	4月3日	-1	+4
岐阜県	岐阜市	(3月20日)	-6	-3	3月30日	-5	0
岐阜県	高山市	4月8日	-7	-4	4月13日	-7	-4
三重県	津市	(3月28日)	-2	-1	4月3日	-2	+3

気象予報士 コメント	日本気象協会 中部支社
	東海地方の桜は、暖かな日差しを受けていよいよ満開へ。ただし、朝晩は冷えるためお花見は暖かい服装で。飛騨高山も平年より一週間ほど早く開花する予想で、高山祭は満開の桜が出迎えてくれそうです。

関東地方	地点	予想開花日	平年差(日)	昨年差(日)	予想満開日	平年差(日)	昨年差(日)
東京都	千代田区	(3月21日)	-5	-2	3月31日	-3	+2
東京都	八王子市	(3月22日)	-6	-5	---	---	---
茨城県	水戸市	(3月28日)	-5	-2	4月4日	-4	0
栃木県	宇都宮市	(3月28日)	-4	-2	4月4日	-4	+2
群馬県	前橋市	(3月23日)	-8	-5	4月1日	-5	0
埼玉県	熊谷市	(3月23日)	-6	-4	4月1日	-4	+2
埼玉県	さいたま市(大宮公園)	(3月22日)	-4	-4	---	---	---
千葉県	銚子市	3月31日	0	+1	4月8日	0	+2
神奈川県	横浜市	(3月23日)	-3	0	3月31日	-3	0
神奈川県	小田原市 (小田原城址公園)	(3月23日)	-3	0	4月1日	-2	+1
東京都	八丈島(八丈植物公園)	4月3日	+3	+6	4月13日	+4	---

気象予報士 コメント	日本気象協会 本社
	開花後の寒の戻りで、桜の咲き進みはゆっくりでしたが、このあと週末にかけて春本番の暖かさで、各地とも一気に見ごろを迎えそうです。今週末は雲の多い天気が続く、土曜日は一時的に冷えるでしょう。お花見にお出掛けの際は服装選びにお気をつけください。

甲信地方	地点	予想開花日	平年差(日)	昨年差(日)	予想満開日	平年差(日)	昨年差(日)
山梨県	甲府市	(3月23日)	-4	-2	4月1日	-2	+1
長野県	長野市	4月4日	-9	0	4月9日	-8	-1
長野県	大町市 (大町山岳博物館)	4月11日	-8	-6	4月18日	-4	-4
長野県	飯山市(飯山城址公園)	4月10日	-7	-5	---	---	---
長野県	松本市(松本城)	4月1日	-9	-3	4月6日	-9	-2
長野県	上田市(上田城跡公園)	4月1日	-8	-1	4月4日	-9	-2
長野県	小諸市(懐古園)	4月9日	-6	0	4月15日	-6	-2
長野県	諏訪市(高島公園)	4月6日	-6	0	---	---	---
長野県	伊那市(高遠城址公園)	4月4日	-8	-1	4月9日	-8	0
長野県	飯田市(大宮通り)	(3月29日)	-6	-1	4月3日	-6	0
長野県	飯田市(天竜峡)	(3月26日)	-5	-2	---	---	---

気象予報士 コメント	日本気象協会 長野支店
	先週末から暖かな日が続いているため、桜前線も歩みを早めた模様。平年より4日~9日早く開花し、今週は開花ラッシュになる見込みです。

北陸地方	地点	予想開花日	平年差(日)	昨年差(日)	予想満開日	平年差(日)	昨年差(日)
新潟県	新潟市	4月3日	-6	+1	4月7日	-7	-2
新潟県	上越市(高田公園)	4月2日	-6	0	4月6日	-7	-3
富山県	富山市	(3月29日)	-7	-3	4月5日	-5	+1
富山県	高岡市(高岡古城公園)	4月2日	-4	-1	4月6日	-4	0
石川県	金沢市	(3月30日)	-5	-1	4月6日	-4	+2



石川県	輪島市	4月3日	-6	-1	---	---	---
福井県	福井市	(3月27日)	-7	-4	4月2日	-7	-1
気象予報士 コメント	日本気象協会 新潟支店 ようやく、春の暖かさが戻ってきた新潟県。桜のつぼみも順調に膨らみ、この後の暖かさで早めに開花し、入学式には祝うように満開となる場所が出てきそうです。						
	日本気象協会 北陸支店 日当たりのよい場所にある木は、花が咲き始めています。30日には金沢で平年より5日早く開花し、北陸にも本格的な春がやってきました。						

東北地方	地点	予想開花日	平年差(日)	昨年差(日)	予想満開日	平年差(日)	昨年差(日)
宮城県	仙台市	4月1日	-10	-2	4月7日	-9	-2
青森県	青森市	4月20日	-4	+6	4月25日	-4	+6
青森県	弘前市 (弘前公園)	4月17日	-6	+1	4月23日	-5	0
青森県	八戸市	4月16日	-7	0	---	---	---
秋田県	秋田市	4月13日	-5	+2	4月18日	-4	+3
秋田県	仙北市 (角館・桧木内川堤)	4月19日	-5	+2	4月24日	-4	+3
岩手県	盛岡市	4月13日	-8	+4	4月19日	-6	+3
岩手県	北上市 (北上展勝地)	4月14日	-6	+4	4月21日	-5	+3
岩手県	大船渡市	4月5日	-9	+3	---	---	---
山形県	山形市	4月8日	-7	-2	4月12日	-7	-3
山形県	酒田市 (日和山公園)	4月7日	-7	+3	4月12日	-6	-1
福島県	福島市	3月31日	-9	-2	4月4日	-9	-2
福島県	いわき市 (小名浜)	4月2日	-4	+1	4月6日	-6	-2
気象予報士 コメント	日本気象協会 東北支局 この1週間は西高東低の気圧配置が多く、寒気が流れ込み、日本海側では雪の降ったところもありました。これから先、気温は平年並みか高い予想です。このため、桜の開花は平年よりも早いところが多い見込みです。お花見の準備はお早めをお願いします。						

北海道地方	地点	予想開花日	平年差(日)	昨年差(日)	予想満開日	平年差(日)	昨年差(日)
北海道	札幌市	4月29日	-4	+7	5月3日	-4	+7
北海道	稚内市	5月10日	-4	+8	5月14日	-3	+9
北海道	留萌市	5月3日	-6	+5	5月7日	-5	+6
北海道	旭川市	5月2日	-3	+5	5月4日	-3	+6
北海道	倶知安町	5月5日	-2	+4	5月9日	-4	+5
北海道	網走市	5月8日	-3	+8	5月11日	-3	+8
北海道	帯広市	5月2日	-2	+6	5月5日	-2	+7
北海道	釧路市	5月14日	-3	+5	5月17日	-3	+5
北海道	根室市	5月15日	-3	+5	5月21日	-3	+6
北海道	室蘭市	4月30日	-6	+2	5月4日	-7	+2
北海道	浦河町	5月4日	-5	+3	5月9日	-3	+5
北海道	函館市	4月26日	-4	+5	4月29日	-5	+5
北海道	松前町 (松前公園)	4月25日	-5	+6	---	---	---
気象予報士 コメント	日本気象協会 北海道支社 3月28日に札幌の積雪がなしとなり、日本海側の地域でも積雪のなくなった地点が多くなってきました。最新の1か月予報によると4月の気温は平年より高い予想になっています。桜の開花は平年より早くなりそうです。						

【桜の開花日・満開日に関する言葉の説明】

平年：1981～2010年の平均値

かなり早い：平年よりも7日以上早い

早い：平年よりも3日から6日早い

平年並：平年との差が2日以内

遅い：平年よりも3日から6日遅い

かなり遅い：平年よりも7日以上遅い



●日本三大桜 開花予想

	都道府県	地点	予想開花日	平年差(日)	昨年差(日)	予想満開日	平年差(日)	昨年差(日)
三春滝桜	福島県	三春町	4月8日	---	+4	4月12日	---	-2
山高神代桜	山梨県	北杜市	(3月29日)	---	0	4月3日	---	+2
根尾谷淡墨桜	岐阜県	本巣市	(3月28日)	---	-6	4月2日	---	-7

※日本三大桜は平年値なし

【日本三大桜について】

日本三大桜は、福島県三春町の「三春滝桜」(ベニシダレザクラ)、山梨県北杜市の「山高神代桜」(エドヒガンザクラ)、岐阜県本巣市の「根尾谷 淡墨桜」(エドヒガンザクラ)を指します。いずれの桜も、大正11年(1922年)に国の天然記念物に指定されています。樹齢が1000年以上で、幹回りが9メートル以上あります。

日本三大桜の開花にあたり、地元自治体やお寺の住職の方々のご同意を得て、過去の長年にわたる開花日や満開日の観測データを使わせていただき、それぞれの桜の開花日や満開日に関する独自の予測式を作成しました。開花時期には日本気象協会の気象予測を用い、地元自治体やお寺の住職の方々のご協力も得ながら、精度の良い開花予測を提供したいと考えております。

日本気象協会は企業メッセージ「ハーモナビリティ」の考えのもと、“お天気コンシェルジュ”として、日々の生活に役立つ気象情報や防災情報、四季の変化を楽しむ季節情報などを提供することで、利用者の生活を豊かにする新しい価値を届けていきます。

※本報道発表資料は報道機関ならびにニュースメディア向け資料です。日本気象協会の許可なく広告および販促活動にデータ、グラフ等を利用することを禁じます。



2016年 桜開花予想に関するよくあるご質問

日本気象協会の桜開花予想について、よくあるご質問をまとめました。

Q1：桜開花予想の発表のスケジュールは？

A1：第1回は2月3日(水)、第2回は2月24日(水)、以降、3月から4月下旬まで毎週水曜日に発表します。2月中は【〇月〇日頃】として開花時期の傾向を発表し、3月以降は【開花日〇月〇日】【満開日〇月〇日】の形で発表します。

Q2：日本気象協会の開花予想の特徴は？

A2：各地気象台の標本木や公園などの協力機関による正確な観測データを重視した、気象学的根拠に基づいた予想を出しています。

Q3：開花日・満開日の基準は？

A3：気象庁の観測基準と同じです。開花日は標本木で5～6輪以上の花が咲いた状態となった最初の日、満開日は標本木で80%以上のつぼみが開いた状態となった最初の日です。

Q4：予想する地点数は？

A4：2月中に発表する開花時期の傾向は48地点、3月以降に発表する開花日・満開日予想は全国で約90地点を発表します。予想地点約90地点は、各地気象台が観測する標本木53地点と自治体・公園などの協力機関から観測データを得られる35地点を対象としています。これらに今年から日本三大桜の3地点が加わります。

Q5：日本気象協会の桜開花予想の手法は？

A5：独自手法を用いて開花予想をおこなっています。独自手法とは、花芽の生育過程に大きな影響を与える、秋以降の気温経過に重点を置いた独自の予測式を用いるものです。

2015年の桜開花/満開予想の平均誤差は、開花予想、満開予想ともに3.0日でした。東海・関東地方や北海道の開花直前の気温が予想より高い状態が続き、予想より数日早い開花になったため誤差が生じました。

Q6：開花予想に使うデータは？

A6：①前年秋から予想作業日前までの気温観測値

②予想作業日から開花時期までの気温予測値（当協会ポイント予報および長期予報）を使用しています。

桜の開花時期には、前年の秋から春にかけての気温が大きく影響します。桜の花芽（はなめ）は前年の夏に形成され、その後、休眠に入ります。冬になって一定期間の低温にさらされると、花芽は休眠から覚めます（休眠打破）。休眠から覚めた後は、気温の上昇とともに生長し開花しますが、気温が高いほど花芽の生長が早く進み、開花が早まると考えられています。

Q7：長期予報の「北日本」「東日本」「西日本」の区分はどこ？

A7：気象庁が用いる範囲の通りです。北日本には北海道と東北地方、東日本には関東甲信・北陸・東海地方、西日本には近畿・中国・四国・九州北部地方・九州南部が含まれます。

Q8：開花予想はどこで見られる？

A8：JWA 公開 HP (<http://www.jwa.or.jp/>)、tenki.jp (<http://www.tenki.jp/sakura/>)、でご利用いただけます。tenki.jp では、開花（満開）の予測だけでなく、3月以降は、全国のお花見ポイントの実況や見どころ情報も提供します。

以上