

【報道関係各位】

2022年3月24日
一般財団法人 日本気象協会

2022年桜開花予想（第7回） 23日に愛媛・宇和島で満開トップ 週末は福岡や東京で満開に

一般財団法人 日本気象協会（本社：東京都豊島区、理事長：長田 太、以下「日本気象協会」）は、日本全国89地点の桜〔ソメイヨシノ ほか〕の開花予想（第7回）を、2022年3月24日（木）に発表します。

2022年開花予想前線図



東京都杉並区(3月22日撮影)
朝から冷たい雨やみぞれが降り、冬と春が融合した幻想的な様子となりました。



横浜市中区(3月22日撮影)
気温2.7℃、みぞれ時々雪の中で、緑に映えた枝垂れ桜が咲いています。



開花予想日(主な地点)

	地点	開花予想日	開花予想傾向	平年開花日	昨年(2021年)開花日
鹿児島県	鹿児島市	[3月20日]	早い	3月26日	3月17日
福岡県	福岡市	[3月17日]	早い	3月22日	3月12日
高知県	高知市	[3月19日]	早い	3月22日	3月15日
広島県	広島市	[3月21日]	早い	3月25日	3月11日
大阪府	大阪市	[3月23日]	早い	3月27日	3月19日
愛知県	名古屋市	[3月22日]	平年並	3月24日	3月17日
東京都	千代田区	[3月20日]	早い	3月24日	3月14日
長野県	長野市	4月9日	平年並	4月11日	3月29日
新潟県	新潟市	4月5日	早い	4月8日	3月29日
石川県	金沢市	3月31日	早い	4月3日	3月23日
宮城県	仙台市	4月6日	平年並	4月8日	3月28日
秋田県	秋田市	4月15日	平年並	4月17日	4月4日
青森県	青森市	4月19日	早い	4月22日	4月13日
北海道	札幌市	4月26日	早い	5月1日	4月22日
北海道	釧路市※	5月9日	かなり早い	5月16日	5月8日

満開予想日(主な地点)

	地点	満開予想日	満開予想傾向	平年満開日	昨年(2021年)満開日
鹿児島県	鹿児島市	3月30日	早い	4月5日	3月30日
福岡県	福岡市	3月27日	早い	3月31日	3月22日
高知県	高知市	3月27日	早い	3月30日	3月23日
広島県	広島市	3月29日	早い	4月3日	3月25日
大阪府	大阪市	3月31日	早い	4月4日	3月28日
愛知県	名古屋市	3月30日	早い	4月2日	3月28日
東京都	千代田区	3月27日	早い	3月31日	3月22日
長野県	長野市	4月13日	早い	4月16日	4月1日
新潟県	新潟市	4月10日	早い	4月13日	3月31日
石川県	金沢市	4月5日	早い	4月8日	3月29日
宮城県	仙台市	4月9日	早い	4月13日	3月31日
秋田県	秋田市	4月20日	平年並	4月22日	4月7日
青森県	青森市	4月22日	早い	4月26日	4月17日
北海道	札幌市	4月29日	かなり早い	5月6日	4月27日
北海道	釧路市※	5月10日	かなり早い	5月19日	5月11日

※予想日の[]はすでに開花、満開になった地点です。 ※釧路市はエゾヤマザクラの予想

開花と満開の傾向

2022年のソメイシノの開花は、16日の高知・宿毛市から始まり、次いで17日に福岡、18日に宮崎と、九州で開花が続きました。19日には佐賀と高知、20日には鹿児島や東京、21日には広島や静岡、横浜などで桜が咲き、春分の日を含む3連休で九州から関東までの多くの地点から開花の便りが届きました。また、22日は南岸低気圧の影響による冷たい雨が降る中、名古屋で開花となりました。その後も、23日に大分や大阪、24日には高松で開花が発表されました。

続々と開花となる中で、23日には愛媛・宇和島市で、全国トップで満開となりました。開花から満開までの日数は、南から北に向かっていくにつれて短くなる傾向があります。今週末には九州から関東、北陸で気温が20度前後まで上がるため、17日に開花した福岡、18日に開花した宮崎は、その日数が10日前後、20日に開花した東京は約7日となっており、いずれも今週末に満開を迎える見込みです。



今週末以降になると、北関東や長野、北陸からも開花の便りが届くでしょう。4月上旬には東北南部、中旬には東北北部や長野の標高の高い地域で開花し、下旬にはいよいよ北海道で開花となる見込みです。

全 89 地点の桜の開花予想日は、日本気象協会が運営する天気予報専門メディア『tenki.jp(てんきじえーぴー)』桜の開花予想ページ(<https://tenki.jp/sakura/expectation/>)にて公開しています。

【言葉の説明】

平年:1991～2020年の平均値

かなり早い	: 平年よりも7日以上早い
早い	: 平年よりも3日から6日早い
平年並	: 平年との差が2日以内
遅い	: 平年よりも3日から6日遅い
かなり遅い	: 平年よりも7日以上遅い

以 上



参考資料

桜開花予想に関するよくあるご質問

Q1:桜開花予想の発表のスケジュールは？

A1:以下の日程を予定しています。1月、2月中は開花予想日のみを発表し、3月以降は開花予想日と満開予想日を発表します。

第1回 1月27日(木)	第2回 2月10日(木)	第3回 2月24日(木)	第4回 3月3日(木)
第5回 3月10日(木)	第6回 3月17日(木)	第7回 3月24日(木)	第8回 3月31日(木)
第9回 4月14日(木)	第10回 4月28日(木)		

Q2:開花日・満開日の基準は？

A2:気象庁の観測基準と同じです。開花日は標本木で5～6輪以上の花が咲いた状態となった最初の日、満開日は標本木で80%以上のつぼみが開いた状態となった最初の日です。

Q3:予想する地点数は？

A3:1月、2月中は49地点、3月以降は全国で89地点の予想を発表します。予想地点89地点は、各地気象台が観測する標本木53地点と自治体・公園などの協力機関から観測データを得られる36地点となります。

Q4:日本気象協会の桜開花予想の手法・特徴は？

A4:花芽(はなめ)の生育過程に大きな影響を与える「秋以降の気温経過」に重点を置いた、独自の予測式を用いて開花予想を行っています。各地気象台の標本木や公園などの協力機関による正確な観測データを重視した、気象学的根拠に基づいた予想を出しているのが特徴です。

日本気象協会は2007年から桜の開花予想を実施しており、今年で16年目の取り組みです。

Q5:開花予想に使うデータは？

A5:以下データを使用しています。

- ① 前年秋から予想作業日前までの気温観測値
- ② 予想作業日から開花時期までの気温予測値(日本気象協会ポイント予報および長期予報)

桜の開花時期には、前年の秋から春にかけての気温が大きく影響します。桜の花芽は前年の夏に形成され、その後、休眠に入ります。冬になって一定期間の低温にさらされると、花芽は休眠から覚めます(休眠打破)。休眠から覚めた後は、気温の上昇とともに生長し開花しますが、気温が高いほど花芽の生長が早く進み、開花が早まると考えられています。